

zehnder
always the
best climate

Toujours le meilleur climat pour

UN CONFORT OPTIMAL

Avec les radiateurs et radiateurs sèche-serviettes Zehnder



Les Collections Radiateurs sèche-serviettes

COLLECTION DESIGN +



Nouveau
Vitalo Bar
p. 7



Fina Bar
p. 8



Subway
p. 9



Yucca
p. 10



Nouveau

Yucca Mirror
p. 11



Yucca Asym
p. 12



Metropolitan Spa
p. 13

COLLECTION BIEN-ÊTRE



Nouveau

Charleston Bar
p. 15



Forma Spa
p. 16



Forma Air
p. 17



Roda Spa
p. 18



Roda Spa Asym
p. 19



Roda Spa Air
p. 20



Roda Spa Air Asym
p. 21

COLLECTION ESSENTIELS



Toga
p. 23



Virando
p. 24

Les Collections Radiateurs

Chauffage Central

COLLECTION "COLONNE"



Charleston
p. 27



Charleston Relax
p. 29



Charleston Turned
p. 29



Excelsior
p. 30



Kléo
p. 32

COLLECTION "PLANE"



Nova Neo
p. 33



Roda
p. 34



Fina
p. 36



Radiapanel
p. 38

COLLECTION "PLINTHE"



Radiavector
p. 40



Radiavector Bench
p. 41



Stana
p. 42



Terraline
p. 43

COLLECTION "ENCASTRÉ"

Chauffage Électrique

COLLECTION "COLONNE"



Charleston Elec
p. 45



Roda Elec
p. 46




Fare Tech
p. 48

COLLECTION "PLANE"

Les Couleurs Zehnder

M | Finition mate B | Finition brillante

ARCHITECTURAL



TONIC



* Sauf modèles Excelsior : Traffic White Mat

** Voir compatibilité des gammes dans le guide tarifaire en vigueur

M | Finition mate B | Finition brillante

NATURAL



STANDARD



SURFACE**



SURFACE**



Des différences de teintes peuvent être observées entre les couleurs reproduites à titre indicatif, et la couleur finale du radiateur. Consultez le vrai nuancier Zehnder "Dépôt de peinture" pour choisir la teinte exacte de votre radiateur.

Collection Design +

Pour embellir vos salles de bains et vos cuisines, Zehnder a imaginé des radiateurs sèche-serviettes de haute qualité à l'esthétique contemporaine et élégante. Ils apporteront une touche d'originalité à votre intérieur, tout en vous assurant un excellent niveau de confort.



Nouveau

Zehnder Vitalo Bar



- Design extrêmement fin et une ligne très contemporaine pour une esthétique incomparable,
- Technologie innovante (couches de graphite et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille ultra légère en aluminium), garantissant un chauffage efficace,
- Sa légèreté simplifie son montage,
- Porte-serviettes chromé à ouverture latérale pour glisser facilement les serviettes,
- Evite le dépôt de poussières, surface plane facile à nettoyer,
- Rayonnement élevé et excellente réactivité,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Chauffage Central

5 références, de 555 à 834 W (Δt 50K)
Avec ou sans robinetterie intégrée
Largeurs 40 et 50 cm
Hauteurs 1,2, 1,5 et 1,9 m

Chauffage Électrique

5 références, de 350 à 750 W
Largeurs 40 et 50 cm
Hauteurs 1,2 m, 1,6 m et 1,9 m



Option :
Solution Completto
Avec robinetterie thermostatique esthétique intégrée discrètement à l'arrière de l'appareil.

Zehnder Fina Bar

- Design fin et épuré,
- Idéal pour le neuf et la rénovation grâce au raccordement d'entraxe réglable,
- Surface plane, facile à nettoyer,
- Chauffage rapide de la pièce,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Porte-serviettes réglable en hauteur,
- Peut s'installer sur boucle de plancher chauffant,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.



Fina Bar
avec plusieurs
barres
porte-serviettes



Chauffage Central

9 références, de 735 à 1347 W (Δt 50K)
Largeurs 50, 60 et 70 cm
Hauteurs 1,3 m, 1,5 m et 1,8 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Subway

- Design contemporain épuré,
- S'adapte à tous les agencements (modèles étroits et option montage en séparation de pièce),
- Grande capacité d'étendage des serviettes,
- Robinetterie en H droite chromée et tête thermostatique chromée incluse pour les modèles de chauffage central et mixte,
- Télécommande de régulation à liaison radiofréquence pour les modèles électriques et mixtes,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Chauffage Central

Subway
8 références, de 401 à 898 W (Δt 50K)
Subway chromé
8 références, de 265 à 590 W (Δt 50K)
Largeurs 45 et 60 cm
Hauteurs 97,3 cm, 1,3 m, 1,5 m et 1,8 m

Chauffage Électrique

Subway
4 références, de 500 à 900 W
Subway chromé
4 références, 300 et 600 W
Largeurs 45 et 60 cm
Hauteurs 1,3 m, 1,5 m et 1,8 m

Chauffage Mixte

Subway
4 références, de 509 à 898 W (Δt 50K)
Puissances électriques de 500 à 900 W
Subway chromé
4 références, de 336 à 590 W (Δt 50K)
Puissances électriques de 300 à 600 W
Largeurs 45 et 60 cm
Hauteurs 1,3 m, 1,6 m et 1,9 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Yucca

- Design original et élégant,
- Fort rayonnement pour un confort maximal,
- Existe en modèles étroits,
- Télécommande de régulation à liaison radiofréquence pour les modèles électriques,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères chromées



Chauffage Central

Yucca
12 références, de 477 à 1322 W (Δt 50K)

Yucca chromé
6 références, de 330 à 608 W (Δt 50K)

Largeurs 50, 60 et 80 cm
Hauteurs 1,3 et 1,8 m

Kit d'adaptation en mixte disponible

Chauffage Électrique

1 référence, 600 W
Largeur 50 cm
Hauteur 1,8 m



Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Nouveau

Zehnder Yucca Mirror

- Intègre un véritable miroir, à la fois pratique et très esthétique,
- Fort rayonnement pour un confort maximal,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Chauffage Central

Yucca Mirror
1 référence, 750 W (Δt 50K)

Yucca Mirror chromé
1 référence, 544 W (Δt 50K)

Largeur 57,8 cm
Hauteur 1,8 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Yucca Asym

- Design intemporel et élégant
- Existe en version claustra (séparation de pièce) et modèles étroits,
- Fort rayonnement pour un confort maximal,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Télécommande de régulation à liaison radiofréquence pour les modèles électriques,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.



Chauffage Central

Yucca Asym
12 références, de 430 à 1173 W (Δt 50K)

Yucca Asym chromé
6 références, de 308 à 572 W (Δt 50K)
Largeurs 37,8 cm, 47,8 cm et 57,8 cm
Hauteurs 1,3 et 1,7 m

Kit d'adaptation en mixte disponible

Chauffage Électrique



1 référence, 600 W
(tubes à droite ou à gauche)
Largeur 47,8 cm
Hauteur 1,7 m

Option Claustra



Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Metropolitan Spa

- Design contemporain pour cuisine et salle de bains,
- S'intègre dans tous les espaces même restreints avec ses modèles étroits,
- Robinetterie en H droite chromée et tête thermostatique chromées incluses,
- Télécommande à liaison radiofréquence pour les modèles électriques et mixtes,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées.



Chauffage Central

10 références, de 447 à 1054 W (Δt 50K)
Largeurs de 40 à 90 cm
Hauteurs 59,5 cm, 80,5 cm, 1,2 m, 1,5 m et 1,7 m

Chauffage Électrique



10 références, de 300 à 900 W
Largeurs de 40 à 90 cm
Hauteurs 59,5 cm, 80,5 cm, 1,2 m, 1,5 m et 1,7 m

Chauffage Mixte



10 références, de 447 à 1054 W (Δt 50K)
Puissances électriques de 300 à 900 Watts
Largeurs de 40 à 90 cm
Hauteurs 59,5 cm, 80,5 cm, 1,2 m, 1,5 m et 1,7 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Collection Bien-être

Le design intemporel des radiateurs de cette collection permet une intégration parfaite dans tous les intérieurs.

Pour améliorer votre confort, Zehnder a pensé à intégrer un soufflant sur certains radiateurs sèche-serviettes de cette collection. Ils vous permettent de chauffer plus rapidement et à la demande votre salle de bains.

Nouveau

Zehnder Charleston Bar

- Design vintage très tendance,
- Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finition technoline,
- Barres porte-serviettes supplémentaires en accessoires.



 **Chauffage Central**

6 références, de 827 à 1493 W (Δt 50K)
Largeurs 48,4 et 57,8 cm
Hauteurs 1,2 m, 1,5 m et 1,8 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Forma Spa

- Design harmonieux et élégant
- S'intègre dans tous les espaces même restreints,
- Existe en version claustra (séparation de pièces),
- Télécommande de régulation à liaison radiofréquence pour les modèles mixtes,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées.



Chauffage Central

Forma Spa
11 références, de 346 à 1543 W (Δt 50K)
Largeurs de 44,6 à 74,6 cm
Hauteurs 72,1 cm, 1,2 m, 1,4 m et 1,8 m

Forma Spa chromé
3 références, de 402 à 744 W (Δt 50K)
Largeurs 49,6 et 59,6 cm
Hauteurs 1,2 m, 1,4 m et 1,8 m
Kit d'adaptation en mixte disponible

Chauffage Électrique

 3 références, de 500 à 1000 W
Largeur 49,6 cm
Hauteurs 97,1 cm, 1,2 m et 1,7 m

Chauffage Mixte

 4 références, de 378 à 973W (Δt 50K)
Puissances électriques de 300 à 900 W
Largeur 49,6 cm
Hauteurs 74,6 cm, 1,2 m, 1,4 m et 1,8 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Forma Air

- Conception élégante,
- 3 applications au choix : radiateur sèche-serviettes seul, radiateur sèche-serviettes + soufflant, soufflant seul,
- Soufflant discrètement intégré à l'arrière de l'appareil, cache dans la teinte de l'appareil,
- Télécommande à distance à liaison infrarouge avec programmation possible aux périodes souhaitées sur les versions eau chaude et électrique,
- Montée en température immédiate grâce au soufflant discret et économique,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées.



Chauffage Central

Forma Air
3 références, de 612 à 973 W (Δt 50K)
Largeur 50 cm
Hauteurs 1,2, 1,7 et 1,8 m

Forma Air chromé
2 références, 402 et 578 W (Δt 50K)
Largeur 50 cm
Hauteurs 1,2 et 1,7 m
Puissance du soufflant 1000 W

Chauffage Électrique

 3 références, de 500 à 1000 W
Largeur 50 cm
Hauteurs 98,6 cm, 1,2 m et 1,7 m

Forma Air chromé
2 références, 300 et 500 W
Largeur 50 cm
Hauteurs 98,6 cm et 1,2 m
Puissance du soufflant 1000 W

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Roda Spa

- Design élégant et intemporel,
- Espacement généreux entre les éléments facilitant la pose de nombreuses serviettes,
- Télécommande de régulation à liaison radiofréquence pour les modèles électriques et mixtes,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées.



Chauffage Central

5 références, de 411 à 1300 W (Δt 50K)
Largeurs de 50 à 80 cm
Hauteurs 81,5 cm, 1,3 m et 1,8 m

Chauffage Électrique



3 références, de 500 à 1000 W
Largeur 50 cm
Hauteurs 83,5 cm, 1,3 m et 1,6 m

Chauffage Mixte



6 références, de 377 à 1479 W (Δt 50K)
Puissances électriques de 300 à 1500 W
Largeurs de 50 à 80 cm
Hauteurs 76 cm, 1,3 m, 1,5 m, 1,9 m et 2,1 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Roda Spa Asym

- Design asymétrique élégant à tubes plats,
- Facilité d'étendage accrue,
- Télécommande de régulation à liaison radiofréquence pour les modèles électriques,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées.



Chauffage Central

3 références, de 429 à 809 W (Δt 50K)
(tubes à droite ou à gauche)
Largeur 55 cm
Hauteurs 80,5 cm, 1,2 m et 1,6 m

Chauffage Électrique



3 références, de 500 à 1000 W
(tubes à droite ou à gauche)
Largeur 55 cm
Hauteurs 82,8 cm, 1,2 m et 1,7 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Roda Spa Air

- Espaces généreux entre les éléments pour faciliter la suspension des serviettes,
- 3 modes de fonctionnement : radiateur sèche-serviettes seul, radiateur sèche-serviettes + soufflant, soufflant seul,
- Montée en température immédiate grâce au soufflant discret et économique,
- Programmation possible aux périodes souhaitées sur les versions eau chaude et électrique,
- Commande à distance à liaison infrarouge pour la gestion du soufflant,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées.



Chauffage Central



3 références,
de 411 à 781 W (Δt 50K)
Puissance du soufflant
1000 W
Largeur 50 cm
Hauteurs 85,2 cm, 1,4 m
et 1,7 m

Chauffage Électrique



3 références,
de 500 à 1000 W
Puissance du soufflant
1000 W
Largeur 50 cm
Hauteurs 88,4 cm, 1,4 m,
1,7 m et 1,6 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Roda Spa Air Asym

- Accessibilité fonctionnelle,
- Télécommande à distance à liaison infrarouge avec programmation possible aux périodes souhaitées sur les versions eau chaude et électrique,
- Facilité d'étendage accrue,
- Montée en température immédiate grâce au soufflant discret et économique,
- 3 modes de fonctionnement : radiateur sèche-serviettes seul, radiateur sèche-serviettes + soufflant, soufflant seul,
- Commande à distance à liaison infrarouge pour la gestion du soufflant et du radiateur,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline,
- 2 versions : tubes à droite ou à gauche.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées.



Chauffage Central



3 références,
de 429 à 809 W (Δt 50K)
(tubes à droite ou à gauche)
Puissance du soufflant
1000 W
Largeur 55 cm
Hauteurs 83,4 cm, 1,2 m
et 1,7 m

Chauffage Électrique



3 références,
de 500 à 1000 W
(tubes à droite ou à gauche)
Puissance du soufflant
1000 W
Largeur 55 cm
Hauteurs 87,4 cm, 1,2 m
et 1,7 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Collection Essentiels

Discrets et fonctionnels, les radiateurs de la collection "Essentiels" se fondent dans tous les intérieurs. Ils bénéficient d'une large gamme pour un choix facile de dimensions et puissances.

Disponible dans toutes les énergies, cette collection intemporelle allie sobriété et efficacité.

Zehnder Toga

- S'intègre dans tous les espaces, même restreints (modèles étroits, de faible hauteur, option séparation de pièce),
- S'adapte sur toutes les installations en chauffage central et/ou électrique,
- Télécommande à liaison radiofréquence pour les modèles électriques chromés,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier, en finition chromée ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes chromées



Chauffage Central

Toga
10 références, de 347 à 1297 W (Δt 50K)
Largeurs de 45 à 75 cm
Hauteurs 71,6 cm, 1,1 m, 1,4 m et 1,8 m

Toga Chromé
4 références, de 217 à 709 W (Δt 50K)
Largeurs de 45 à 60 cm
Hauteurs de 71,6 cm, 1,1 m, 1,4 m et 1,8 m
Kit d'adaptation en mixte disponible

Chauffage Électrique



Toga
6 références avec commande intégrée (Timermemo)
De 300 à 1500 W
Largeurs de 51 à 76 cm
Hauteurs 76,6 cm, 1,2 m, 1,5 m et 1,8 m



Toga Chromé
2 références avec commande à distance
500 et 600 W
Largeurs 50 et 60 cm
Hauteurs 1,5 et 1,8 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Virando

- Grand classique,
- Pose des serviettes facilitée en version cintrée (Virando Bow),
- S'intègre dans tous les espaces même restreints (modèles étroits et de faible hauteur),
- S'adapte sur toutes les installations de chauffage centrale et/ou électrique,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.



Chauffage Central

7 références, de 379 à 1230 W (Δt 50K)
Largeurs 50, 60 et 75 cm
Hauteurs 78,6 cm, 1,2 m, 1,5 m et 1,9 m
Existe en version cintrée
Kit d'adaptation en mixte disponible

Chauffage Électrique

 3 références, de 500 à 1000 W
Largeurs 50 et 60 cm
Hauteurs 91,8 cm, 1,3 m et 1,5m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Le chauffage central par Zehnder...

Pionnier dans l'univers des radiateurs décoratifs, Zehnder a inventé le premier radiateur multi-colonnes il y a 90 ans... et c'est aujourd'hui une marque de référence dans le monde du chauffage.

Design rétro, classique ou moderne, avec leurs formes et dimensions variées, les radiateurs Zehnder s'adaptent à tous vos espaces ! Grâce à son savoir-faire historique en sur-mesure, Zehnder vous permet de laisser libre cours à vos envies, d'optimiser votre aménagement ou d'intégrer parfaitement votre radiateur à votre intérieur.

Les radiateurs Zehnder diffusent une chaleur douce et équilibrée. En neuf ou en rénovation, ils s'adaptent parfaitement aux installations à basse température grâce à leur forte réactivité thermique.

Le savoir-faire du sur-mesure

Zehnder propose des radiateurs design sur-mesure qui s'adaptent aux spécificités de vos espaces.

Coudés, cintrés, en claustra ou garde-corps, tout est possible...

Les radiateurs Zehnder s'intègrent aux configurations les plus complexes et apportent une solution d'aménagement qui vous correspond.



Zehnder Charleston



Zehnder Excelsior



Zehnder Charleston



- Design classique et élégant qui s'intègre à tous les types d'intérieur,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et/ou système basse température,
- Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat,
- Système de fixation Zehnder EasyFix pour un montage simple, avec système de verrouillage anti basculement,
- Puissance thermique élevée, même dans les bâtiments anciens à forte déperdition calorifique,
- S'adapte à tous les agencements grâce aux versions cintrées, angulaires et sur pieds,

- Parfaitement adapté aux projets de rénovation, sans modification de l'installation,
- Option banc sur gamme "Relax",
- La version "Charleston Clinic", dont les tubes sont plus espacés et la surface ultra lisse sans cavités, minimise les dépôts de poussières et permet un nettoyage facile,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finition technoline (brut ou mat).



Dimensions disponibles

Hauteurs de 20 cm à 3 m
Longueur de 21 cm à 4,6 m
Puissance selon la taille,
jusqu'à 6180 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Robinetterie

Large choix de robinetterie pour installation bitube ou monotube.

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.



Zehnder Charleston Relax



Dimensions disponibles

Hauteur avec banc 43,5 cm
Largeurs de 80 cm à 1 m
Puissances 586 W et 812 W (Δt 50K)



Zehnder Charleston Turned

- Le charleston dans sa version à tubes horizontaux,
- Parfait en allège, sous fenêtre,
- Puissance supérieure à la version verticale de même dimensions,
- Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable.



Dimensions disponibles

Hauteurs de 30,2 à 57,8 cm
Largeurs de 1,5 à 1,8 m
Puissances 759 W et 2276 W (Δt 50K)





Zehnder Excelsior

- Design léger et ultra-fin pour une intégration harmonieuse dans toutes les pièces,
- Installation possible en séparation de pièce (claustra),
- Large choix de modèles pour de nombreuses applications : murs d'angle, rambardes, garde-corps, mansardes ...,
- Modèle double idéal pour séjour cathédrale et grands volumes exigeant une forte capacité de chauffe,
- Grande surface de rayonnement pour une parfaite diffusion de la chaleur,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et/ou système basse température,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finition technoline Mat.



Robinetterie

Large choix de robinetterie pour installation bitube ou monotube.

Option : Solution Completto


Robinetterie intégrée en usine.



Dimensions disponibles

Hauteurs de 40,5 cm à 3 m
Largeurs de 12 cm à 6 m
Puissance selon la taille,
jusqu'à 15192 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Excelsior version mansarde



Zehnder Excelsior version garde corps, répond à la norme garde corps NFP 01013



Zehnder Kléo

- Dans l'air du temps, avec ses tubes ronds et son design élancé,
- Des performances thermiques d'exception,
- Existe en format horizontal et vertical pour s'adapter à tous les aménagements,
- Installation possible en séparation de pièce (claustra),
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finition technoline.



Robinetterie

Large choix de robinetterie pour installation bitube ou monotube.

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.



Dimensions disponibles


Zehnder Kleo vertical (simple ou double)
Hauteur : 2 m
Largeurs de 33 à 60 cm
Puissances de 775 W à 2088 W (Δt 50K)

Zehnder Kleo horizontal (double)
Hauteurs de 53 à 66 cm
Longueurs de 80 cm à 1,4 m
Puissances de 876 W à 1855 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Nova Neo



Innovation :
Ventilo-radiateur®

- Spécialement conçu pour les installations à basse température,
- Complément idéal des chaudières à condensation et pompes à chaleur,
- Puissance thermique 2 fois plus élevée qu'un radiateur traditionnel grâce aux ventilateurs silencieux intégrés,
- 2 fois plus compact qu'un radiateur classique,
- Air sain grâce au filtre anti poussières intégré,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finition technoline.



Dimensions disponibles

Zehnder Nova Neo horizontal
Hauteurs de 37 à 59 cm
Largeurs de 80 cm à 1,5 m
Puissances de 416 W à 4059 W (Δt 50K)

Zehnder Nova Neo vertical
Hauteurs : 1,8 et 2 m
Largeurs de 59 à 74 cm
Puissances de 1192 W à 4163 W (Δt 50K)



Commande des ventilateurs pour augmenter la puissance

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Roda

- Une gamme réalisable sur mesure : grand choix de dimensions et puissances,
- Tubes plats non jointifs formant une surface chauffante compacte en acier, facile à nettoyer,
- Faible encombrement, faible saillie au mur,
- Epaisseur simple ou double pour une transmission de chaleur élevée,
- S'adapte à tous les agencements grâce aux versions angulaires, cintrées ou sur pieds,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finition technoline.



Robinetterie

Large choix de robinetterie pour installation bitube ou monotube.

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.

Option : Grille de protection design

Pour version horizontale.



Dimensions disponibles

Zehnder Roda vertical

Hauteurs de 50 cm à 4 m
Largeur de 7 cm à 1,47 m
Puissance selon la taille,
jusqu'à 9180 W (Δt 50K)

Zehnder Roda horizontal

Hauteurs de 7 cm à 1,48 m
Longueur ou largeur de 50 cm à 6 m
Puissance selon la taille,
jusqu'à 7985 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr





Zehnder Fina

- Design élégant et discret, qui s'intègre dans toutes les réalisations, en neuf comme en rénovation,
- Surface plane, facile à nettoyer,
- Idéal pour le neuf et la rénovation grâce au raccordement à position adaptable,
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces,
- Caches latéraux ajustables innovants pour une finition parfaite et esthétique,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et/ou système basse température,
- Peut s'installer sur boucle de plancher chauffant,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.



Easytube

Les raccords coulissent sur un rail, pour une adaptabilité parfaite vis à vis des tuyauteries d'alimentations.



Caches latéraux

Ajustés à la distance par rapport au mur pour masquer fixations et tuyauteries.



Dimensions disponibles

Hauteurs de 1,3 à 2 m
Largeurs de 50 à 70 cm
Puissances de 735 W à 1451 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Fina couleur Volcanic



Zehnder Radiapanel

- Design sobre et moderne, surface plane favorisant le nettoyage,
- Gamme sur-mesure pour s'adapter à tous les espaces angulaires, cintrés ou grands volumes,
- À base d'éléments plats jointifs, simple ou double épaisseur, en exécution verticale ou horizontale pour une intégration "à la carte",
- Nombreuses possibilités de raccordements et de fixations pour une parfaite intégration dans toutes les configurations,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finition technoline.



Robinetterie

Large choix de robinetterie pour installation bitube ou monotube.

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.



Grille de protection

Pour version horizontale (filaire ou plate en fonction de la gamme choisie).



Dimensions disponibles

Zehnder Radiapanel vertical

Hauteurs de 50 cm à 4 m
Largeurs de 7 cm à 1,4 m
Puissance selon la taille, jusqu'à 8041 W (Δt 50K)

Zehnder Radiapanel horizontal

Hauteurs de 7 cm à 1,4 m
Largeurs de 50 cm à 6 m
Puissance selon la taille, jusqu'à 10991 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Radiapanel



Zehnder Radiavector



- Fabrication compacte et de faible hauteur pour une intégration idéale devant les baies vitrées, vérandas....
- Puissance thermique élevée pour chauffer les grands volumes,
- S'adapte à tous les agencements grâce aux versions angulaires, cintrées, sur pieds et banc,
- Robinetterie dissimulée dans les pieds blocs (en option),
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.




Dimensions disponibles

Hauteurs de 7 à 28 cm
Largeur de 40 cm à 5 m
Puissance selon la taille,
jusqu'à 13725 W (Δt 50K)

Grille d'habillage et de protection
(en option)



Zehnder Radiavector Bench



- Radiateur plinthe sur-mesure avec banc intégré,
- 4 types de finitions disponibles pour l'assise (chêne, érable, bouleau et hêtre),
- Idéal pour une installation accueillant du public,
- Disponible en version "Pose" (sans l'assise).



Hauteur de l'ensemble
(banc + plinthe - hors pieds) :
16,5 à 37,5 cm
Longueurs : 40 cm à 3 m
Puissance selon la taille,
jusqu'à 7590 W (Δt 50K)

4 finitions disponibles :



Chêne

Érable



Bouleau

Hêtre



Zehnder Stana



- Convecteur plinthe à façade lisse,
- Puissance thermique élevée, adaptée au chauffage des grands volumes,
- Idéal pour une utilisation devant les surfaces vitrées ou dans une alcôve,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Intégration harmonieuse dans tous les espaces,
- Existe en version convection "naturelle" (Stana) ou convection "forcée" (Stana Neo).




Dimensions disponibles

Hauteurs de 15 à 28 cm (hors pieds)
Longueurs de 60 cm à 2,8 m
Largeurs de 14 à 26 cm

Puissance selon la taille,
jusqu'à 4816 W (Stana)
ou 8140 W (Stana Neo) (Δt 50K)

Grilles de recouvrement



Zehnder Terraline

- Radiateur acier totalement encastré : intégration totale dans le sol, idéal pour une utilisation devant les baies vitrées,
- Esthétique personnalisée par la grande variété de grilles de recouvrement,
- Puissance thermique élevée et mise en température rapide,
- Existe en version ventilée (Terraline Neo),
- Combinaison possible avec système de ventilation double-flux Zehnder,
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température,
- Grilles de recouvrement linéaires, transversales et spéciales disponibles en différentes finitions.


Grilles de recouvrement

Plusieurs finitions disponibles.

Aluminium : naturel, bronze, noir, acier inox

Bois : hêtre naturel, chêne...

Avec des grilles d'esthétiques différentes (linéaires, transversales).



Dimensions disponibles

Hauteurs d'encastrément de 9 à 19 cm
Longueurs de 80 cm à 4,8 m
Largeurs de 17 à 42 cm

Puissance selon la taille,
jusqu'à 5326 W (Terraline)
ou 10537 W (Terraline Neo) (Δt 50K)





Zehnder Charleston



Le chauffage électrique par Zehnder...

Les radiateurs électriques Zehnder assurent un confort optimal, parfaitement comparable à celui du chauffage central.

Un fluide, inaltérable, circule dans le corps de chauffe. Il permet une montée en température régulière et offre une chaleur homogène, sans à-coups. Ce fonctionnement préserve la qualité de l'air : en chauffant, le radiateur ne déplace pas les poussières, et le taux d'humidité de la pièce est respecté.

La commande à liaison radiofréquence associée aux radiateurs, permet une régulation fine et limitent ainsi les consommations énergétiques.

- L'alliance du design "rétro" et de la modernité du chauffage électrique,
- Radiateur électrique à fluide caloporteur en acier avec une grande capacité de rayonnement et une forte inertie pour un confort idéal,
- Commande à distance discrète et sécurisée par le verrouillage parental,
- Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Zehnder et en finition technoline brut et mat,
- Existe en plinthe, pour l'aménagement d'espaces atypiques.



Dimensions disponibles

Hauteurs de 30 à 60 cm
Longueurs de 53 cm à 1,31 m
Puissances de 500 à 2000 W



Brosse de dé poussiérage
Nettoyage aisé, toutes les parties du radiateurs sont accessibles.



Régulation

Commande à distance
Liaison radio-fréquence
Programmations hebdomadaires
Détection ouverture / fermeture fenêtre
Système de verrouillage parental

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Roda

- Un design moderne et simple, idéal pour les espaces restreints grâce à son format compact,
- Radiateur électrique à fluide caloporteur en acier, avec une grande capacité d'inertie pour un confort prolongé,
- Pratique : compartiment de rangement de la télécommande à l'arrière du radiateur,
- Existe en format horizontal et vertical pour s'adapter à tous les espaces,
- Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Zehnder.



Régulation

Commande à distance.
Liaison radio-fréquence.
Programmations hebdomadaires.
Détection ouverture / fermeture fenêtre.
Système de verrouillage parental.



Dimensions disponibles

Zehnder Roda vertical

Hauteurs de 1,5 à 2,2 m
Longueurs de 37 à 74 cm
Puissances de 750 à 2000 W

Zehnder Roda horizontal - avec éléments verticaux ou horizontaux

Hauteurs de 44 à 70 cm
Longueurs de 60 cm à 1,5 m
Puissances de 500 à 2000 W

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5
En savoir plus sur www.zehnder.fr



Zehnder Roda horizontal - avec éléments horizontaux



Zehnder Roda vertical



Zehnder Fare Tech



- Radiateur électrique à fluide caloporteur muni d'un corps de chauffe en aluminium pour une mise en chauffe rapide,
- Régulation tactile intégrée et intuitive,
- Utilisation simple via trois programmes de chauffage prédéfinis,
- Indicateur éco-citoyen de température de consigne,
- Economie d'énergie grâce à la détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre,
- Installation facilitée par la console de montage en H avec niveau à bulle intégré,
- Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Zehnder.

**Dimensions disponibles**


Hauteurs 57,5 cm
Longueurs de 40,7 cm à 1,28 m
Puissances de 500 W à 2000 W (Δt 50K)



Éléments galbés
en face avant.

**Régulation LCD**

Commande digitale tactile intégrée
en partie haute du radiateur.



ALWAYS THE BEST CLIMATE

« **Nous nous efforçons d'améliorer la qualité de vie en fournissant les meilleures solutions de climat intérieur.** »



D'excellentes équipes

Jour après jour, nous unissons notre passion, nos compétences et notre engagement pour atteindre les meilleures performances pour vous.



Des solutions, des produits et des prestations remarquables

Des produits remarquables et des prestations uniques en leur genre pour un climat intérieur sain et confortable garant d'une grande performance énergétique.



Le premier choix des clients

Toujours à l'écoute des demandes du client pour grandir avec vous et maîtriser ensemble tous les enjeux.

UNE EXPERTISE AU SERVICE D'UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN, CONFORTABLE ET PERFORMANT SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

La vaste gamme de Zehnder Group se décline en quatre lignes de produits. C'est ainsi que nous pouvons proposer à nos clients les produits, systèmes et prestations qu'il concerne une construction neuve ou une rénovation, une maison individuelle ou un bâtiment tertiaire. Cette expertise complète, que nous ne cessons de faire évoluer, assure à nos clients une valeur ajoutée incomparable.



Radiateurs décoratifs

Uniques, nos radiateurs décoratifs pour la salle de bains et les pièces à vivre rendent les intérieurs plus chaleureux et plus esthétiques. Conçus par des designers reconnus, ils séduisent grâce à des fonctionnalités intelligentes.



Ventilation double flux

Notre ventilation double flux garantit un climat intérieur sain, tout en étant performante sur le plan énergétique. Elle favorise le bien-être des habitants et augmente la valeur des biens immobiliers.



Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants

Les systèmes de plafonds de Zehnder chauffent et rafraîchissent agréablement les locaux en consommant peu d'énergie. Ils s'intègrent idéalement dans tous les espaces.



Clean air solutions

Les systèmes de purification d'air de Zehnder font baisser le taux de poussière dans l'air, assurant ainsi un environnement de travail plus sain tout en réduisant les besoins de nettoyage.

DES MARQUES SYNONYMES D'INNOVATION, DE QUALITÉ ET DE DESIGN ATTRAYANT



La marque Zehnder offre d'excellentes solutions pour le climat ambiant dans toutes ses lignes de produits : radiateurs décoratifs, ventilation double flux, systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants et Clean air solutions.



La marque Runtal conçoit et produit des radiateurs haut de gamme qui allient technologies innovantes et design unique.



Marque de référence en France, Acova propose des radiateurs de chauffage central, de chauffage électrique et des radiateurs sèche-serviettes, qui associent qualité, technique et esthétique.

Votre partenaire Zehnder

Dans le but d'améliorer ses produits, la marque Zehnder se réserve le droit de modifier sa production sans préavis.
Zehnder est une marque de : Zehnder Group France, SAS au capital de 7 225 230, RCS Evry 428 285 506, Code UE FR 59 428 285 506.
Document et photos non contractuels. Code ZD12019001-01/2019. © Laurent Scandolo